

Организация рабочего места

Систейнер T-LOC, сортейнер, инструментальный ящик SYS-ToolBox

Для порядка, удобства и оптимальной организации.


Систейнеры и сортейнеры Festool.

Систейнер/сортейнер — возможность штабелирования, стыковки и исключительная прочность.

Инструмент, оснастка и расходные материалы защищены от пыли, водяных брызг, значительных перепадов температур и ударов. Всё хранится на своих местах с возможностью оптимального обзора и легко транспортируется благодаря выдвижной дополнительной рукоятке (оснастка), а для размеров 1 и 2 SYS T-LOC предусмотрена переноска даже «на ребре».

Инструментальный ящик SYS-ToolBox — открытый системейнер для быстрого доступа.

Надёжная конструкция из высококачественного пластика рассчитана на нагрузку до 7 кг. Два больших отделения помогают поддерживать порядок, при этом верхнее является открытым — для быстрого доступа к инструментам, расходным материалам или оснастке.



Объединяет 3 функции.

Центральный элемент управления системейнера: закрывает, открывает, соединяет всего одним поворотом защёлки.



Надёжная стыковка.

Систейнеров между собой или в комбинации с пылеудалющим аппаратом, системейнерным портом и рабочим центром WCR.



Простое открытие.

Новый системейнер T-LOC можно открыть в любой момент, не разъединяя ящики.



Всё под рукой — в выдвижных ящиках сортейнеров предусмотрено много места для мелких деталей.

1. Любую деталь можно легко найти благодаря отдельным ячейкам и дополнительной маркировке.
2. Слева или справа. Ящики выдвигаются в обе стороны.
3. Каждый ящик имеет свой замок и защиту от непреднамеренного выдвигания.
4. Разные размеры и модульный принцип системы выдвижных ящиков позволяют выбрать нужный сортейнер с учётом индивидуальных требований.



Организация рабочего места SYS-Port, SYS-Roll, SYS-Cart



Хороший способ быстрой транспортировки.

Всё на своих местах и всегда под рукой. Систейнерный порт, роликовая доска и тележка для системейнеров SYS-Roll обеспечивают Вашу мобильность на рабочем месте и при выполнении монтажных работ.



Сколько системейнеров помещается в системейнерный порт? Возможности комбинирования

Размер систейнера	SYS-PORT 500/2						SYS-PORT 1000/2																																
	Количество систейнеров						Количество систейнеров																																
Варианты	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
SYS 1 T-LOC/DF*	3	2	1				8	6	6	5	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1								2	4		1			1
SYS 2 T-LOC/DF*		1		2	1		1		2		1		1	2	3			1	2	4			2	3		1	1	2	3	4	5								2
SYS 3 T-LOC/DF*			1		1			1			1	2		1		1	2			3		2	1	2		3	1		1		4	1	1					2	
SYS 4 T-LOC						1				1			1			1		1			2			1	2		1	1				2					1		
SYS 5 T-LOC																																		1	1	2	1	1	1
кол-во направ.**	3	3	2	2	2	1	8	7	7	7	6	6	6	5	6	6	5	5	5	6	5	4	5	5	4	3	4	4	4	5	5	4	3	4	5	2	3	3	4

* DF = отсек в крышке

** В комплект поставки SYS-PORT 500/2 входят 3 телескопические рамки, SYS-PORT 1000/2 – 5 телескопических рамок

От инструмента до мелкой детали. От мастерской до монтажа.

	Систейнеры 1-5 SYS-MFT SYS-Combi	Сортейнер	Инструментальный ящик SYS-ToolBox SYS-StorageBox	Макси- систейнер	Миди- систейнер	Мини- систейнер	Тележка SYS-Roll	Доска роликовая	Систейнерный порт Телескопическая рамка SYS
Систематизация/хранение									
Инструменты	1)	2)		1)					3)
Мелкие детали	1)					1)			3)
Шлифовальные материалы	1)								3)
Флаконы	1)								3)
Ручной инструмент	1)								3)
Комбинации									
Систейнер 1-5									
Сортейнер									
SYS-ToolBox I/II									
Макси-систейнер									
Миди-систейнер									
Мини-систейнер									
SYS-Roll									
SYS-Cart									
Систейнерный порт									
Пылеудаляющие аппараты СТ									
Применение/транспортировка									
Мастерская									
Стройплощадка									

● очень хорошо подходит ● хорошо подходит ○ подходит

¹⁾ в комбинации с вкладышем ²⁾ только для Sys 3-Sort/4

³⁾ в комбинации с подходящим системейнером или сортейнером

Организация рабочего места

Системная оснастка

Систейнер T-LOC		Тип	№ для заказа
	Систейнер T-LOC 1 защитный бейдж для визиток		
	размеры (ДхШхВ) 396 x 296 x 105 мм, размеры с ножками (ДхШхВ) 396 x 296 x 112 мм, внутренние размеры (ДхШхВ) 383 x 273 x 75 мм, масса 1,3 кг	SYS 1 TL	497563
	размеры (ДхШхВ) 396 x 296 x 157,5 мм, размеры с ножками (ДхШхВ) 396 x 296 x 164,5 мм, внутренние размеры (ДхШхВ) 383 x 267 x 127,5 мм, масса 1,5 кг	SYS 2 TL	497564
	размеры (ДхШхВ) 396 x 296 x 210 мм, размеры с ножками (ДхШхВ) 396 x 296 x 217 мм, внутренние размеры (ДхШхВ) 382 x 266 x 180 мм, масса 1,8 кг	SYS 3 TL	497565
	размеры (ДхШхВ) 396 x 296 x 315 мм, размеры с ножками (ДхШхВ) 396 x 296 x 322 мм, внутренние размеры (ДхШхВ) 382 x 266 x 285 мм, масса 2,1 кг	SYS 4 TL	497566
	размеры (ДхШхВ) 396 x 296 x 420 мм, размеры с ножками (ДхШхВ) 396 x 296 x 427 мм, внутренние размеры (ДхШхВ) 381 x 265 x 384 мм, масса 2,7 кг	SYS 5 TL	497567
Макси-систейнер		Тип	№ для заказа
	Макси-систейнер стыкуются с SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, сортейнером		
	размеры (ДхШхВ) 590 x 390 x 210 мм, масса 4,0 кг	SYS MAXI	490701
	размеры (ДхШхВ) 590 x 390 x 157,5 мм, масса 3,0 кг	SYS MAXI 2	492582
Миди-систейнер T-LOC		Тип	№ для заказа
	Миди-систейнер T-LOC стыкуется с SYS T-LOC, для удобства хранения мелких деталей, э/инструментов, ручного инвентаря и оснастки, размеры (ДхШхВ) 503 x 296 x 210 мм, масса 2,0 кг	SYS-MIDI 3 TL	499621
Мини-систейнер T-LOC		Тип	№ для заказа
	Мини-систейнер T-LOC для удобства хранения мелких деталей и ручного инвентаря, не стыкуется с SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, сортейнером, SYS MINI classic, размеры (ДхШхВ) 265 x 171 x 71 мм, масса 0,4 кг	SYS-MINI TL	499622

Систейнер T-LOC с отсеком в крышке

	Тип	№ для заказа
	Систейнер T-LOC DF 1 защитный бейдж для визиток	
	размеры (ДхШхВ) 396 x 296 x 105 мм, размеры с ножками (ДхШхВ) 396 x 296 x 112 мм, внутренние размеры (ДхШхВ) 383 x 273 x 68 мм, масса 1,5 кг	SYS 1 TL-DF 497851
	размеры (ДхШхВ) 396 x 296 x 157,5 мм, размеры с ножками (ДхШхВ) 396 x 296 x 164,5 мм, внутренние размеры (ДхШхВ) 383 x 267 x 121 мм, масса 1,7 кг	SYS 2 TL-DF 497852
	размеры (ДхШхВ) 396 x 296 x 210 мм, размеры с ножками (ДхШхВ) 396 x 296 x 217 мм, внутренние размеры (ДхШхВ) 382 x 266 x 173 мм, масса 2 кг	SYS 3 TL-DF 498390

Систейнер T-LOC SYS-Combi

	Тип	№ для заказа
	Систейнер T-LOC удобно разделяемый выдвижной ящик для оснастки, расходных материалов, мелких деталей и пр., внутренние размеры выдвижного ящика (Д x Ш x В) 350 x 255 x 69 мм	
	комбинация из обычного системнера размера 2 и вместительного выдвижного ящика, размеры (ДхШхВ) 396 x 296 x 263 мм, размеры с ножками (ДхШхВ) 396 x 296 x 270 мм, внутренние размеры верхнего отделения (Д x Ш x В) 383 x 267 x 127 мм, масса 3,2 кг	SYS-Combi 2 200117
	комбинация из обычного системнера размера 3 и вместительного выдвижного ящика, размеры (ДхШхВ) 396 x 296 x 315 мм, размеры с ножками (ДхШхВ) 396 x 296 x 322 мм, внутренние размеры верхнего отделения (Д x Ш x В) 382 x 266 x 180 мм, масса 3,5 кг	SYS-Combi 3 200118

Сортейнер

	Тип	№ для заказа
	Сортейнер	
	2 маленьких выдвижных ящика, средний выдвижной ящик (Д x Ш x Г) 255 x 165 x 30 мм, большой выдвижной ящик (Д x Ш x Г) 255 x 348 x 85 мм, 2 перемычки в каждом ящике, 6 рамок для этикеток, 8 полосок для надписей, размеры (ДхШхВ) 395 x 295 x 210 мм, масса 4,0 кг	SYS 3-SORT/4 491522
	6 средних ящиков (Д x Ш x Г) 255 x 165 x 30 мм, 2 перемычки в каждом ящике, 6 рамок для этикеток, 8 полосок для надписей, размеры (ДхШхВ) 395 x 295 x 210 мм, масса 4,9 кг	SYS 3-SORT/6 491984
	6 маленьких ящиков (Д x Ш x Г) 255 x 75 x 30 мм, 3 средних ящика (Д x Ш x Г) 255 x 165 x 30 мм, 2 перемычки в каждом ящике, 9 рамок для этикеток, 16 полосок для надписей, размеры (ДхШхВ) 395 x 295 x 210 мм, масса 5,1 кг	SYS 3-SORT/9 491985
	12 маленьких ящиков (Д x Ш x Г) 255 x 75 x 30 мм, 2 перемычки в каждом ящике, 12 рамок для этикеток, 16 полосок для надписей, размеры (ДхШхВ) 395 x 295 x 210 мм, масса 5,3 кг	SYS 3-SORT/12 491986
	три выдвижных ящика объёмом по 6,7 л каждый могут индивидуально компоноваться с запасными боксами и оснащаться разделителями, возможность компоновки с системнерами T-LOC и Classic, сортейнерами, пылеудалющими аппаратами CLEANTEC, размеры (ДхШхВ) 396 x 296 x 322 мм, масса 5,7 кг	SYS 4 TL-SORT/3 200119

Организация рабочего места

Системная оснастка

SYS-ToolBox



SYS-ToolBox

для удобной транспортировки инструментов, расходных материалов или оснастки, опорная поверхность 396 x 296 мм

высота 150 мм, грузоподъемность 7 кг, объём 12,5 л

Тип

№ для заказа

SYS-TB-1

495024



высота 257 мм, грузоподъемность 14 кг, объём 20 л

SYS-TB-2

499550

SYS-StorageBox



SYS-StorageBox

пластмассовый контейнер без содержимого, с отдельно извлекаемыми запасными боксами, 2 бокса 60x60x71 SYS-SB, 2 бокса 60x120x71 SYS-SB, 1 бокс 180x120x71 SYS-SB, совместимы со всеми системнерами (кроме SYS-Mini), размеры (ДхШхВ) 396 x 296 x 167 мм, высота с ручкой 240 мм, масса 2,5 кг

Тип

№ для заказа

SYS-SB

499901

Систейнерный порт



Систейнерный порт

не для установки в автомобилях, надежный корпус из листовой стали, 5 этикеток для поддонов, без системнеров, в картонной упаковке

с 3 выдвигающимися полками для системнеров, размеры (ДхШхВ) 400 x 500 x 500 мм, масса 19 кг

Тип

№ для заказа

SYS-PORT 500/2

491921



с 5 выдвигающимися полками для системнеров, с комплектом роликов, 4 поворотных ролика на шарикоподшипниках (2 из них со стояночным тормозом), размеры (ДхШхВ) 400 x 500 x 1100 мм, масса 33 кг

Тип

№ для заказа

SYS-PORT 1000/2

491922

Выдвижная полка для системнера



Выдвижная полка

для любых системнеров (Classic и T-LOC), для сборки индивидуальной стеллажной системы, с рядами отверстий 32 мм, размеры (ДхШхВ) 425 x 376 x 57 мм, макс. нагрузка 20 кг, в картонной упаковке

Тип

№ для заказа

SYS-AZ

500692

в упаковке 5 шт.

SYS-AZ-Set

500767



Замок

для SYS-AZ, замок под один ключ, для последующей установки в телескопическую рамку SYS-AZ, блокирует отдельную телескопическую рамку на стороне корпуса (под один ключ), в картонной упаковке

S-AZ

500693

Средство для транспортировки системнеров



Доска роликовая

для лёгкой транспортировки системнеров размером 1-5 и сортейнеров, 4 поворотных ролика, 2 из них фиксируются, прочные ручки, основание 360 x 520 мм, грузоподъемность 100 кг, ролики Ø 100 мм, масса 2,8 кг, в картонной упаковке

Тип

№ для заказа

RB-SYS

495020



Тележка SYS-Roll

транспортировка SYS Classic и SYS T-LOC, очень большие колёса (D 200 мм) для подъёма по лестницам, поворотные и фиксируемые передние колёса – для движения в любом направлении, вкл. ремень для фиксации, грузоподъемность 100 кг, грузоподъемность 5 кг, Ø передних колёс 75 мм, Ø задних колёс 200 мм, размеры (ДхШхВ) 440 x 600 x 1100 мм, масса 6,5 кг, в картонной упаковке

SYS-Roll 100

498660

Систейнер T-LOC с вкладышами для шлифовального материала

	Тип	№ для заказа
	Систейнер T-LOC	
	с вкладышами для шлифовальных материалов диаметром 125 мм, кол-во отделений 5, размер сстейнера SYS 1 T-LOC	SYS-STF D125 497685
	с вкладышами для шлифовальных материалов 80x133 мм, кол-во отделений 6, размер сстейнера SYS 1 T-LOC	SYS-STF 80x133 497684
	с вкладышами для шлифовального материала STF Delta 100x150 мм, кол-во отделений 5, размер сстейнера SYS 1 T-LOC	SYS-STF Delta 100x150 497686
	с вкладышем для шлифовального материала Ø 90 мм и 93V, кол-во отделений 8, размер сстейнера SYS 1 T-LOC	SYS-STF-D77/D90/93V 497687
	с вкладышами для шлифовальных материалов диаметром 150 мм, кол-во отделений 10, размер сстейнера SYS 3 T-LOC	SYS-STF D150 497690
	с вкладышем для шлифовальных материалов Ø 225 мм, кол-во отделений 3, размер сстейнера SYS 4 T-LOC	SYS-STF D225 497691
	с вкладышами для шлифовальных материалов диаметром 150 мм, для зерн. P80, P180, P280, P400 и P500 по системе Festool «Шлифование в 4 шага», размер сстейнера SYS 3 T-LOC	SYS-STF D150 4S 497821

Систейнер T-LOC/сстейнер SYS MAXI с вкладышами для машинок Festool


	Тип	№ для заказа
	Систейнер T-LOC	
	для акк. дрелей-шуруповёртов C 12/15 Li, размер сстейнера SYS 1 T-LOC	SYS-C 12/15 Li 498167
	для аккумуляторной дрели-шуруповёрта CXS, размер сстейнера SYS 1 T-LOC	SYS-CXS 498168
	для LS 130, размер сстейнера SYS 1 T-LOC	SYS-LS 130 497664
	для RS 400, RTS 400, размер сстейнера SYS 1 T-LOC	SYS-RS/RTS 400 497663
	для аккумуля. дрелей-шуруповёртов серии T, размер сстейнера SYS 1 T-LOC	SYS-T+3 497667
	для DS 400, DTS 400, размер сстейнера SYS 2 T-LOC	SYS-DS/DTS 400 497676
	для DX 93, размер сстейнера SYS 2 T-LOC	SYS-DX 497670
	для ES 125, ETS 125, размер сстейнера SYS 2 T-LOC	SYS-ETS 125/ES 125 497674
	для OFK 500, размер сстейнера SYS 2 T-LOC	SYS-OFK 500 497675
	для RAS 115, размер сстейнера SYS 2 T-LOC	SYS-RAS 115 497672
	для RO 150 E, WTS 150, размер сстейнера SYS 2 T-LOC	SYS-RO 150 E/WTS 150 497662
	для RS 100, RS 1, размер сстейнера SYS 2 T-LOC	SYS-RS 100/RS 1 497668
	для RS 200, RS 2, размер сстейнера SYS 2 T-LOC	SYS-RS 200/RS 2 497671
	для RS 300, RS 3, размер сстейнера SYS 2 T-LOC	SYS-RS 300/RS 3 497669

Организация рабочего места

Системная оснастка

Систейнер T-LOC/систейнер SYS MAXI с вкладышами для машинок Festool		Тип	№ для заказа
	Систейнер T-LOC		
	для ES 150, ETS 150, размер систейнера SYS 3 T-LOC	SYS-ETS/ES 150	497660
	для HL 850, размер систейнера SYS 3 T-LOC	SYS-HL	497679
	для OF 1010 и оконного фрезера KF, размер систейнера SYS 3 T-LOC	SYS-OF 1010/KF	497678
	для RO 150 FEQ, размер систейнера SYS 3 T-LOC	SYS-RO 150 FEQ	497680
	для TPE-RS 100, размер систейнера SYS 3 T-LOC	SYS-TPE	497677
	для PF 1200, ATF, AP 55, размер систейнера SYS 4 T-LOC	SYS-PF 1200/ATF/AP 55	497661
	для TS 55, TS 55 R, размер систейнера SYS 4 T-LOC	SYS-TS 55	497681
	для TS 75, размер систейнера SYS 5 T-LOC	SYS-TS 75	497682
	для BS 75, размер систейнера SYS MAXI	SYS-BS 75	490751
	для BS 105, размер систейнера SYS MAXI	SYS-BS 105	490752
Систейнер с универсальным вкладышем		Тип	№ для заказа
	Систейнер T-LOC		
	с универсальной вставкой для мелочей, размер систейнера SYS 1 T-LOC	SYS 1 UNI	497692
	с вставкой из губки для изготовления любых желаемых форм, размер систейнера SYS 1 T-LOC	SYS 1 VARI	497693
	с вставкой из губки для изготовления любых желаемых форм, размер систейнера SYS 2 T-LOC	SYS 2 VARI	497696
	со вставкой из формовой губки, для хранения электроинструментов D 8, D 12, в систейнере SYS 1 T-LOC	SYS-OF D8/D12	497695
	с перемещаемыми пластиковыми вставками, пластмассовый контейнер без содержимого, размер систейнера SYS 1 T-LOC	SYS 1 BOX	497694

Запасные боксы и вкладыши к SYS-StorageBox, SYS 1 Box, SYS-Combi, SYS 4 TL-SORT/3

	Тип	№ для заказа
	Запасные боксы	
	для SYS-Storage Box SYS-SB, в упаковке : 6 штуки, размеры (ДхШхВ) 60 x 60 x 71 мм, в упаковке 6 шт.	Box 60x60x71/6 SYS-SB 500066
	для SYS-Storage Box SYS-SB, в упаковке : 4 штуки, размеры (ДхШхВ) 60 x 120 x 71 мм, в упаковке 4 шт.	Box 60x120x71/4 SYS-SB 500067
	для SYS-Storage Box SYS-SB, в упаковке : 2 штуки, размеры (ДхШхВ) 180 x 120 x 71 мм, в упаковке 2 шт.	Box 180x120x71/2 SYS-SB 500068
	для SYS-Combi 2, SYS-Combi 3 и SYS 4 TL-SORT/3, запасные боксы и разделители — для разделения выдвижного ящика так, как Вам надо, 8 запасных боксов 60 x 60 x 71 мм, 4 запасных бокса Box 60 x 120 x 71 мм, 3 разделителя, 2 подкладки	Set 60x60/120x71 3xFT 201124
	для SYS 1 Box T-LOC, красный, для наглядного хранения и сортировки, ящики без содержимого, размеры (ДхШхВ) 49 x 49 x 71 мм, в упаковке 12 шт., в картонной упаковке	Box 49x49/12 SYS1 TL 498038
	для SYS 1 Box T-LOC, для наглядного хранения и сортировки, ящики без содержимого, желтая, размеры (ДхШхВ) 49 x 98 x 71 мм, в упаковке 6 шт., в картонной упаковке	Box 49x98/6 SYS1 TL 498039
	для SYS 1 Box T-LOC, для наглядного хранения и сортировки, ящики без содержимого, голубой, размеры (ДхШхВ) 98 x 98 x 71 мм, в упаковке 3 шт., в картонной упаковке	Box 98x98/3 SYS1 TL 498040
	для SYS 1 Box T-LOC, для наглядного хранения и сортировки, ящики без содержимого, зеленый, размеры (ДхШхВ) 98 x 147 x 71 мм, в упаковке 2 шт., в картонной упаковке	Box 98x147/2 SYS1 TL 498041
	для SYS 1 Box T-LOC, для наглядного хранения и сортировки, ящики без содержимого, оранжевая, размеры (ДхШхВ) 49 x 245 x 71 мм, в упаковке 2 шт., в картонной упаковке	Box 49x245/2 SYS1 TL 498042
	Вкладыш	Box TZE-SYS 1 TL 498043
	для SYS 1 Box T-LOC, вкладыш для фиксации и позиционирования ящиков, в картонной упаковке	

Систейнер T-LOC с вкладышем для ручного инструмента

	Тип	№ для заказа
	Систейнер T-LOC	SYS-HWZ 497658
	быстрый доступ ко всем необходимым столяру или монтажнику инструментам, благодаря их удобному размещению, комплект поставки без инструмента, деревянная вставка, предложение по оснащению, размер систеинера SYS 4 T-LOC	

Систейнер T-LOC SYS-MFT

	Тип	№ для заказа
	Систейнер T-LOC	SYS-MFT 500076
	совместимы со всеми систеинерами (кроме SYS-MINI), простая транспортировка, 1 защитный бейдж для визиток, крышка с панелью МДФ для фиксации заготовок, размеры (ДхШхВ) 396 x 296 x 105 мм, размеры с ножками (ДхШхВ) 396 x 296 x 112 мм, внутренние размеры (ДхШхВ) 383 x 273 x 75 мм, масса 2,0 кг	

Комплект для сверления рядов отверстий

	Тип	№ для заказа
	Комплект для сверления рядов отверстий	LR 32-SYS 584100
	для OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, для использования с шинами-направляющими для рядов отверстий, направляющая пластина, центрирующий штифт, вспомогательный инструмент, твердосплавное фурнитурное сверло Ø 35 мм, сверло HW для отверстий под шканты Ø 5 мм, твердосплавное дюбельное сверло Ø 5 мм (с центрированным битом и подрезателем), 2 сторонний упор с упорной скобой, 2 винтовые струбицы FSZ 120, 2 продольных упора, в систеинере SYS 1 T-LOC	

Организация рабочего места

Системная оснастка

Вкладыш для сстейнера		Тип	№ для заказа
	Вкладыш поролоновый для SYS 1-5 T-LOC, набор с одним утолщением (крышка), растр и холстом-основой, в упаковке 3 шт.	SYS-VARI SE TL	497877
	Комплект поролоновых вставок для SYS 1-5 T-LOC, для любых желаемых форм, вкладышей, в упаковке 2 шт.	SYS-VARI RM TL	497878
Крышка и днище для сстейнера		Тип	№ для заказа
	Вставка структурная		
	для SYS 1-5 T-LOC, структурная, размеры (ДхШхВ) 355 x 245 x 30 мм	SE-DP SYS 1-5 TL	498044
	для SYS MAXI, структурная, размеры (ДхШхВ) 560 x 340 x 30 мм	SE-DP SYS-MAXI	491633
	для SYS MIDI 3 TL, размеры (ДхШхВ) 472 x 247 x 30 мм	SE-DP SYS-MIDI	499617
	для SYS MINI, структурная	SE-DP SYS-MINI	491638
	для SYS MINI TL, размеры (ДхШхВ) 247 x 134 x 15 мм	SE-DP SYS-MINI TL	499619
	Вставка на дно		
	для SYS 1-5 T-LOC, защищает содержимое	SE-BP SYS 1-5 TL	498045
	для SYS MAXI	SE-BP SYS-MAXI	491632
	для SYS MIDI 3 TL, размеры (ДхШхВ) 480 x 278 x 30 мм	SE-BP SYS-MIDI	499618
Вкладыши и вставки для сстейнеров		Тип	№ для заказа
	Вкладыш универсальный		
	для SYS MINI	TZE-UNI SYS-MINI	491634
	для SYS MINI TL, размеры (ДхШхВ) 258 x 163 x 45 мм	TZE-UNI SYS MINI TL	499620
	Вкладыш для SYS MINI		
	с 6 отделениями, размеры 72 x 68 x 40 мм	TZE-6 SYS-MINI	491635
	с 5 отделениями, размеры 140 x 40 x 40 мм	TZE-5 SYS-MINI	491636
	с 3 отделениями, размеры 230 x 42 x 40 мм	TZE-3 SYS-MINI	491637
	Вставка для флаконов для SYS 5 T-LOC, для хранения флаконов, высота 130 мм, в картонной упаковке	TZE-KT SYS 5 TL	497876

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов на Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: fts@nt-rt.ru || www.festool.nt-rt.ru