

SERVICE
all-inclusive

VECTURO

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов на Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: fts@nt-rt.ru || www.festool.nt-rt.ru

Высокая точность в любом положении
С VECTURO OS 400 любые резы выполняются лучше

Точные вырезы по разметке с помощью вспомогательного устройства, пропилы на заданную глубину благодаря регулируемому без инструмента упору установки глубины или резы заподлицо вплотную к стене: инновационная оснастка даёт новой VECTURO ещё одно важное преимущество – точность. Подходит для обработки древесины, металлов, композитов или силикона. Удобство и универсальность благодаря кабелю plug-it и креплению FastFix для быстрой замены рабочего инструмента. Исключительная практичность: переходник для фиксации оснастки без использования дополнительного инструмента. Всё аккуратно и надёжно разложено в систейнере и готово к работе.



Повышение точности благодаря вспомогательному устройству: оптимально подходит для вырезов в материалах с деликатной поверхностью.

Насадка-шпатель: для удаления остатков клея или силикона.

Легко и быстро: выборка четвертей, вырезы и погружные пропилы в древесине, композитах, материалах с покрытием и цветных металлах – в т. ч. в труднодоступных местах.

Идеальный вариант для длинных, прямых пропилов на определённую глубину в древесине: упор установки глубины.

Для погружных резов на определённую глубину: упор установки глубины – быстрая установка без дополнительного инструмента.



Вплотную к краю: благодаря специальной форме сменной насадки.

Специальные насадки-ножи для обработки окон: для удаления замазки с оконных стёкол.

Удобная смена оснастки, универсальное применение, высокая точность при обработке и возможность использования системной оснастки

Продуман до мелочей. VECTURO OS 400

Точный упор установки глубины:
простая регулировка без дополнительного инструмента для точных погружных пропилов и защиты сменного режущего инструмента и материала.

Эргономичность:
компактный корпус с обрезиненной рукояткой для оптимального хвата, удобное расположение переключателей.

Универсальность:
насадки-ножи для работы по древесине или металлу, универсальные биметаллические ножи, специальные ножи для обработки окон, насадка-шпатель для удаления остатков клея и силикона.



Удобство и быстрая смена инструмента:
С кабелем plug-it VECTURO сразу готов к работе. Ножи и оснастка заменяются легко и без использования дополнительного инструмента.

Яркий пример системного применения:
ножи, насадка-шпатель и оснастка аккуратно размещены в систейнере.

Высокая производительность:
мощный двигатель 400 Вт с электронной регулировкой частоты вращения для неизменно высокой производительности.

SERVICE all-inclusive

- 1+2 гарантия
- 36 месяцев защита от кражи
- 15 дней гарантия возврата денег
- 10 лет гарантия наличия запчастей

«Ещё до покупки я знал, что получу не только превосходный инструмент, но и отличный сервис. Так и произошло. Я остался очень доволен обслуживанием.»

Мирко Штеффке, столяр, г. Берлин

Просто надёжно и для каждого инструмента Festool:
пакет услуг «SERVICE all-inclusive»
Каждый выпущенный нами инструмент Вы приобретаете вместе с пакетом сервисных услуг «SERVICE all-inclusive», среди которых, например, 36-месячная гарантия защиты от кражи.*

* Зарегистрируйте приобретённый Вами новый новый инструмент в течение 30 дней после его покупки. Благодаря этому Вы сможете продлить срок гарантии до 3 лет и получить доступ к широкому спектру привлекательных сервисных предложений. Узнать о порядке регистрации и условиях

Точное пиление по разметке с помощью вспомогательного устройства:
оптимально подходит для вырезов в материалах с деликатной поверхностью. Быстрая и простая установка благодаря FastFix – без дополнительного инструмента.
При этом VECTURO, как и сами сменные насадки, может поворачиваться во вспомогательном устройстве в диапазоне от +90° до –90° с шагом 30°.

Мощность | Технические данные | Системная оснастка

Технические данные **VECTURO OS 400 EQ**	
Мощность	400 Вт
Полезная мощность	220 Вт
Частота колебаний	11 000 – 18 500 колебаний/мин
Масса	1,55 кг
Амплитуда	2°
Длина кабеля	4 м

Технические данные **ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ПОГРУЖЕНИЯ OS-AH SET**	
Макс. глубина погружения	60 мм
Масса	0,3 кг

Области применения:

- Точная установка по разметке
- Пиление без сколов на материалах с деликатными поверхностями
- Погружные пропилы под прямым углом

Комплект поставки **VECTURO OS**	№ для заказа
Машинка многофункциональная Vecturo OS 400 EQ-Plus 230V насадка-нож VECTURO USB 78/32/Bi, кабель plug-it 4 м, в систейнере SYS 2 T-LOC	**563000**
Машинка многофункциональная VECTURO OS 400 EQ-SET 230V насадка-нож HSB 50/35/J, насадка-нож HSB 100/HSC, универсальная насадка-нож USB 78/32/Bi, комплект OS-AH/TA SET (упоры TA и AH), кабель plug-it 4 м, в систейнере с отделением на крышке SYS 2 TL-DF	**563001**

Технические данные **УПОР УСТАНОВКИ ГЛУБИНЫ OS-TA SET**	
Макс. глубина погружения с упором	56 мм
Макс. глубина погружения	20 мм
Фиксаторы регулировки глубины	1,5 мм
Общая масса	0,1 кг

Области применения:

- Пиление вплотную к теневым стыкам
- Точное пиление по разметке
- Погружные пропилы на заданную глубину

	Комплект поставки **Оснастка**	№ для заказа
1	**Упор установки глубины OS-TA SET** упор установки глубины, переходник для установки вспомогательного устройства OS-AH и упора установки глубины OS-TA	**500160**
2	**Устройство вспомог. погружения OS-AH SET** вспомогательное устройство, переходник для установки вспомогательного устройства OS-AH и упора установки глубины OS-TA	**500161**
3	**Упоры TA и AH, комплект SET OS-AH/TA SET** вспомогательное устройство, упор установки глубины, переходник для установки вспомогательного устройства OS-AH и упора установки глубины OS-TA	**500251**

1

2

3

Наименование	Длина (мм)	Ширина (мм)	Тип	Кол-во x арт. №	Массив древесины	Древесина с гвоздями	ДСП необр./ламинир.	Полимерные материалы	Замазка для окон	Клей	Силикон	FE-AL
Насадка-нож для древесины												
Оригинальное 2-рядное расположение зубьев – «японский зуб» – для высокоточных резов с чистыми кромками. Внимание: выполнение погружных пропилов с этим инструментом невозможно.	50	35	HSB 50/35/J	**1 x 500128** **5 x 500142** **25 x 500152**	●		●					
	50	45	HSB 50/45/J	**1 x 500132** **5 x 500146** **25 x 500156**	●		●					
	50	55	HSB 50/55/J	**1 x 500134** **5 x 500148** **25 x 500158**	●		●					
	50	65	HSB 50/65/J	**1 x 500131** **5 x 500145** **25 x 500155**	●		●					
Насадка-нож для древесины (HCS) – оптимальна в комбинации с упором установки глубины.												
Для длинных и прямых резов, а также вырезов в уложенном паркете или ламинате.	–	–	HSB 100/HCS	**1 x 500139**	●		●					
Насадка-нож универсальная												
Оснастка для внутренней отделки. Для твёрдой/мягкой древесины и любых других древесных материалов. Также подходит для полимерных материалов и гипсокартона. Высокая скорость резания. Исключительная долговечность и надёжность.	78	32	USB 78/32/Bi	**1 x 500129** **5 x 500143** **25 x 500153**	●	●	●	●				
	78	42	USB 78/42/Bi	**1 x 500133** **5 x 500147** **25 x 500157**	●	●	●	●				
	50	35	USB 50/35/Bi	**1 x 500130** **5 x 500144** **25 x 500154**	●	●	●	●				
	50	65	USB 50/65/Bi	**1 x 500135** **5 x 500149** **25 x 500159**	●	●	●	●				
Насадка-нож для металла (биметаллическая)												
Оптимально подходит для обработки алюминия и цветных металлов. С волнообразной режущей кромкой.	50	35	MSB 50/35/Bi	**1 x 500126** **5 x 500140** **25 x 500150**	●		●					
Насадка-нож HSS сегм. (HCS). Сегментирована специально для обработки углов.												
Утопленный стяжной винт для работ заподлицо.	–	–	SSB 100/HCS	**1 x 500136**	●	●	●	●				
Резак специальный												
Например для снятия стёкол, установленных на замазке.	–	–	SSB 32	**1 x 500137**				●	●			
Насадка-шпатель												
Для удаления покрытий и отложений, напр. остатков клея или силикона.	–	–	SSP 56,5/1	**1 x 500138**						●	●	

■ Насадки для древесины ■ Насадки универсальные ■ Насадки для металла ■ Специальные насадки для изготовителей окон и укладчиков полов ● подходит

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Пакет услуг «SERVICE all-inclusive»:
1+2 гарантия и многое др.

Забота о чистоте окружающей среды.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов на Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: fts@nt-rt.ru || www.festool.nt-rt.ru