

Архангельск (8182)63-90-72 Екатеринбург (343)384-55-89 Краснодар (861)203-40-90 Нижний Новгород (831)429-08-12 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16  
 Астана +7(7172)727-132 Иваново (4932)77-34-06 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Белгород (4722)40-23-64 Ижевск (3412)26-03-58 [4712]77-13-04 Новосибирск (383)227-86-73 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Брянск (4832)59-03-52 Казань (843)206-01-48 Липецк (4742)52-20-81 Орел (4862)44-53-42 Саратов (845)249-38-78  
 Владивосток (423)249-28-31 Калининград (4012)72-03-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Оренбург (3532)37-68-04 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (347)229-48-12  
 Волгоград (844)278-03-48 Калуга (4842)92-23-67 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8152)20-65-13 Ставрополь (862)225-72-31  
 Вологда (8172)26-41-59 Кемерово (3842)65-04-62 Пермь (342)205-81-47 Тверь (8202)49-02-64 Ярославль (8202)49-02-64  
 Воронеж (473)204-51-73 Киров (8332)68-02-04 [8552]20-53-41 Ростов на Дону (863)308-18-15 (4822)63-31-35 (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [fts@nt-rt.ru](mailto:fts@nt-rt.ru) || [www.festool.nt-rt.ru](http://www.festool.nt-rt.ru)

# MULTI-JETSTREAM

Уже на старте:  
мировые новинки Festool.

Шлифование со встроенной системой транспортировки пыли. С каналами подачи и отвода воздуха. Быстрее, чище и экономичнее. Из этой брошюры Вы узнаете о том, как работает инновационная система шлифования MULTI-JETSTREAM от Festool. Кроме неё на старте: новый шлифовальный материал класса премиум Granat, ручные шлифки с пылеудалением, абразивный материал для ручной шлифовки Granat soft и Vlies, а также новая оснастка для аккумуляторных дрелей-шуруповёртов Festool. Убедитесь сами в исключительности новинок Festool ...

Мы знаем толк в  
обработке поверхностей.

Единственная в мире: система шлифования MULTI-JETSTREAM

Шлифовальный материал класса премиум Festool Granat

Ручные шлифки с пылеудалением

Абразивный материал для ручного шлифования Granat soft и Vlies

Съёмный фонарь Festool для аккумуляторных дрелей-шуруповёртов

НОВИНКИ



automotive systems | FESTOOL



С этими новинками  
Вы всегда будете на шаг впереди!



# Как сократить расходы и сэкономить время? С новой системой шлифования MULTI-JETSTREAM.

**НОВИНКА**



Это единственная в мире система, работающая с каналами подачи и отвода воздуха: для более быстрого пылеудаления и большего срока службы.

Через 16 малых и один большой каналы подачи воздуха система шлифования MULTI-JETSTREAM обеспечивает эффективный перенос пыли к каналам отвода воздуха шлифтарелки. Поверхность очищается от пыли в 6 раз быстрее. Одновременно поступающий поток воздуха обеспечивает охлаждение поверхности: увеличивается срок службы репейника и абразивного материала, практически отсутствует их забивание. Малые каналы подачи воздуха находятся под шлифовальным материалом. Для превосходно отшлифованной поверхности, увеличения производительности шлифования, быстрого и эффективного пылеудаления.

Убедиться во всех этих преимуществах можно уже при использовании обычного абразивного материала с 9 отверстиями. Однако, максимальная экономия времени и расходов достигается в системе: при использовании шлифтарелки MULTI-JETSTREAM с новым, перфорированным идентично отверстиям тарелки абразивным материалом Granat в комбинации со шлифмашиной Festool. Высокий комфорт в работе благодаря плавному ходу и низкие вибрации убедят любого, кто испытает эту систему на деле и кто придаёт большое значение качеству, скорости и экономичности своей работы. Попробуйте сами!

## Долгий срок службы и высокая производительность: новый шлифовальный материал класса премиум Granat.

Нужен шлифовальный материал с высокой производительностью и долгим сроком службы? Или абразив, обеспечивающий первоклассное качество поверхности? Или и то, и другое! Благодаря зерну из керамики и более твердого оксида алюминия новый шлифоваль-


ный материал класса премиум Granat отвечает обоим требованиям.

Так что Вы легко и с минимумом затрат справитесь как с грубым, так и с тонким шлифованием даже самых твердых оснований:

- Постоянно высокая производительность съема шпатлевки гарантируется даже при шлифовании металла
- Высокая производительность съема и эффективность работы с абразивным материалом зернистостью P40-P100
- Высокое качество обработки поверхности мелкозернистым материалом
- Исключительная мощность всасывания в комбинации со шлифтарелкой MULTI-JETSTREAM

Шлифовальная тарелка		
FastFix	ST-STF D150/17MJ-FX-SW	Супермягкая эластичная
	ST-STF D150/17MJ-FX-W-HT	Мягкая, для инновационных применений
	ST-STF D150/17MJ-FX-H	Твёрдая, для высокой прочности
	PT-STF D150 MJ-FX	Полировальная
M8	ST-STF D150/17MJ-M8-SW	Супермягкая эластичная
	ST-STF D150/17MJ-M8-W-HT	Мягкая, для инновационных применений обработки присоединительных поверхностей
	ST-STF D150/17MJ-M8-W	Мягкая, для полировки
	ST-STF D150/17MJ-M8-H	Твёрдая, для высокой термостойкости
5/16"	PT-STF D150 MJ-M8	Полировальная
	ST-STF D150/17 MJ 5/16"	Для шлифования
Промежуточная подложка		
	IP-STF D 150/17 MJ	Демпфирующая для шлифовки обработки

**НОВИНКА**



FESTOOL

Зернистость	Шт.	№ для заказа	Зернистость
Шлифовальный материал Granat, Ø 150 мм <sup>1)</sup>			Шлифовальный материал Granat, Ø 150 мм <sup>1)</sup>
P40	10	497151	P40
P60	10	497152	P60
P80	10	497153	P80
P120	10	497154	P800
P180	10	497155	P100
P320	10	497156	P120
P40	50	496975	P150
P60	50	496976	P180
P80	50	496977	P220
P100	100	496978	P240
P120	100	496979	P280
P150	100	496980	P320
P180	100	496981	P360
P220	100	496982	P400
P240	100	496983	P500
P280	100	496984	
P320	100	496985	
P360	100	496986	
P400	100	496987	
P500	100	496988	

<sup>1)</sup> Также предлагается в исполнениях Ø 125 мм, Ø 185 мм, 80 x 400 мм и для RTS/DTS 400.



↑ Канал подачи воздуха ↓ Канал отвода воздуха \* Испытательная лаборатория Festool, июнь 2009 г.

## Встроенная система пылеудаления

Между каналами подачи и отвода воздуха образуется воздушный поток как при проветривании помещения. Этот поток захватывает пыль и переносит её к каналам пылеудаления. Благодаря продуманному расположению каналов всасывание пыли происходит на всей поверхности тарелки. До 97,2% пыли всего за секунду.\*




Интенсивная подача воздуха

Быстрое удаление

## Удаление пыли в 6 раз быстрее

За счёт быстрого пылеудаления репейник и шлифовальный круг подвергаются меньшей пылевой нагрузке. Наряду с этим производительность шлифования остаётся высокой и повышается срок службы. Шлифовальный материал может использоваться многократно, при этом сокращаются эксплуатационные расходы.




MULTI-JETSTREAM  
Шлифтарелка: удаление пыли через 1 с




Обычная шлифтарелка:  
забивание пылью через 1 с,  
удаление пыли через 6 с

## Нагрев липучки на 10 °C меньше

Принцип MULTI-JETSTREAM обеспечивает подачу охлаждающего воздуха к репейнику, шлифовальному материалу и рабочей поверхности, благодаря чему эффективно предотвращается их засаливание и забивание.



MULTI-JETSTREAM:  
температура после 4 минут 31°



Обычная липучка:  
температура после 4 минут 41°



## Эффективно в системе

Тарелка MULTI-JETSTREAM, установленная на шлифмашинках Festool, уменьшает торцевое биение до минимума — 0,5 мм (для сравнения: при использовании других систем это значение составляет 1 мм). Это обеспечивает защиту здоровья пользователя и повышает срок службы шарикоподшипников.



Система Festool гарантирует лучший результат — быстро, надёжно и с минимумом затрат.

	№ для заказа
Тарелка для закруглений и изгибов большого радиуса, структура	496144
Тарелка для надёжного и универсального применения, инновационная термостойкая липучка	496147
Тарелка для ровных поверхностей и узких кромок, высокая кромка, инновационная термостойкая липучка	496149
Тарелка для ровных поверхностей и узких кромок, высокая кромка, инновационная термостойкая липучка	496151
Тарелка для закруглений и изгибов большого радиуса, структура, резьба присоединительная M8	496145
Тарелка для закруглений и изгибов большого радиуса, структура, резьба присоединительная M8	496148
Тарелка для закруглений и изгибов большого радиуса, структура, резьба присоединительная M8	496150
Тарелка для закруглений и изгибов большого радиуса, структура, резьба присоединительная M8	496152
Тарелка для закруглений и изгибов большого радиуса, структура, резьба присоединительная M8	496210
Тарелка для закруглений и изгибов большого радиуса, структура, резьба присоединительная M8	496647

Шт.	№ для заказа
50	496629
50	496630
50	496631
50	496643
100	496632
100	496633
100	496634
100	496635
100	496636
100	496637
100	496638
100	496639
100	496640
100	496641
100	496642

Зернистость	Шт.	№ для заказа
Шлифовальный материал Cristal, Ø 150 мм <sup>1)</sup>		
P40	10	496596
P60	10	496597
P80	10	496598
P100	10	496599
P120	10	496600
P40	50	496601
P60	50	496602
P80	50	496603
P100	50	496604
P120	50	496605

Инновационная перфорация: TITAN 2 и CRISTAL теперь доступны со шлифтарелкой MULTI-JETSTREAM Ø 150 мм.

## MULTI-JETSTREAM для тестирования:

5 упаковок шлифовального материала и одна шлифовальная тарелка



Рассказать можно много, но так ли это в действительности, узнаешь только на деле. Поэтому в рамках акции, проходящей с 01.09.2009 по 31.12.2009, при покупке 5 упаковок шлифовальных кругов с перфорацией MULTI-JETSTREAM Вы получите бесплатно шлифтарелку MULTI-JETSTREAM. Так что отправляйтесь прямо в специализированный магазин и воспользуйтесь этим предложением!

# Новинки, которые облегчат Вашу работу: Дополнения к нашей программе.

Теперь с функцией пылеудаления:  
новый **ручной шлифок**.

**НОВИНКА**



Некоторые проблемные участки лучше обрабатывать вручную. Теперь это также возможно без пыли, потому что новый ручной шлифок от Festool легко подсоединяется к пылеудаляющему аппарату. Мощность всасывания регулируется с помощью адаптера с байпасом. Углы липучки скруглены, так что поверхность не повреждается.




Комплект поставки	№ для заказа
<b>Ручной шлифок</b> Переходник для всасывающего шланга Festool Ø 27 мм, адаптер с байпасом, в коробке	
<b>HSK-A 80 x 130</b> (подходящий размер шлифовального материала см. RTS 400)	<b>496962</b>
<b>HSK-A 115 x 226</b> (подходящий размер шлифовального материала см. RS 100)	<b>496963</b>
<b>HSK-A 80 x 400</b> (подходящий размер шлифовального материала см. LRS 400)	<b>496964</b>
<b>HSK-A 80 x 200</b> (подходящий размер шлифовального материала см. LRS 400, 1/2 длины)	<b>496965</b>
<b>Комплект ручных шлифков</b> Все 4 исполнения шлифка для ручного шлифования, переходник для шланга Festool, адаптер с байпасом, в коробке	
<b>Комплект HSK-A</b>	<b>497101</b>
К ручным шлифкам подходят абразивные материалы из программы Festool.	

Подробную информацию об уникальной системе для шлифования MULTI-JETSTREAM и всех других новинках спрашивайте в представительствах компании Festool или смотрите в интернете.

Новый **абразивный материал для ручного шлифования** любых лаков, порозаполнителей и шпатлёвки.

**НОВИНКА**

- **Granat soft:** для грубого и тонкого шлифования скруглённых кромок или контуров, а также для тонкого шлифования порозаполнителя и старого лака в труднодоступных местах. Инновационная перфорация.
- **Vlies:** для подшлифовки грунтов, финишного шлифования порозаполнителей, а также матирования новых деталей, заводских грунтовок и лаков в труднодоступных местах.




Зернистость	№ для заказа
<b>Абразивный материал GRANAT soft</b> , Granat soft с нанесенной перфорацией, в рулоне, 115 мм x 25 м	
<b>P120</b>	<b>497091</b>
<b>P150</b>	<b>497092</b>
<b>P180</b>	<b>497093</b>
<b>P240</b>	<b>497094</b>
<b>P320</b>	<b>497095</b>
<b>P400</b>	<b>497096</b>
<b>P500</b>	<b>497097</b>
<b>P600</b>	<b>497098</b>
<b>Абразивный материал Vlies</b> , в упаковке 30 подложек из шлифовального войлока с нанесенной перфорацией (115 x 152 мм), Z-слоение, в коробке	
<b>VERY FINE 320</b>	<b>497088</b>
<b>ULTRA FINE 800</b>	<b>497089</b>
<b>MICRO FINE 1000</b>	<b>497090</b>

**Съёмный фонарь** для аккумуляторных дрелей-шуруповёртов от Festool.

**НОВИНКА**

- Для эффективного применения в местах с плохим освещением, например, при выполнении работ на внутренней обшивке двери автомобиля, в подкапотном пространстве, в колёсных нишах, багажнике, на крышке багажника, ...
- Демонтаж без дополнительного инструмента
- Возможность использования в качестве карманного или закрепить на голове



Комплект поставки	№ для заказа
<b>Съёмный фонарь LED-FX C/T-HL</b> с переходником для ношения на голове	<b>496927</b>
Стандартный комплект поставки любых аккумуляторных дрелей-шуруповёртов Festool T 12+3, T 15+3 и C 12 в системе.	